



Soc. Comercial V&V Embalajes Ltda.
Rut. 76.076.795-6
Pje. Coronel Luis Correa S. 4559
Renca – Santiago
www.vvembalajes.cl

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO

PRODUCTO : **Papel Higiénico Hoja Simple 500 metros**

FORMATO : **6 Rollos por paquete**

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Papel Higiénico Hoja Simple 500 Metros Formato 6 Rollos, Extra Blanco.
Es un producto destinado al uso diario y cotidiano en distintas instalaciones: oficinas, colegios, industrias, hoteles, hospitales, etc.
Posee excelentes terminaciones, proporcionando una calidad uniforme en toda su extensión, sin presentar manchas o irregularidades. Además posee una resistencia perfecta para ser cortado en forma manual o dispensador.
Es de color blanco con textura gofrada, con suavidad y de rápida desintegración, lo que favorece el no taponamiento de los ductos y la disminución de impacto al medio ambiente. Producto biodegradable 100% celulosa

2. COMPONENTES: (en orden decreciente)

Papel a base de fibra virgen, cartón, adhesivo.

2.1. COMPOSICIÓN: Un rollo representa cada componente

INGREDIENTES	FUNCIÓN
Papel a base de fibra	Papel Producto virgen 100% celulosa
Cartón	Tubete
Adhesivo	Sellado de Coletto

3. MODO DE USO : N/A

4. PARAMETROS DE CALIDAD:

Los parámetros identificados con (*) corresponden a análisis de rutina, en ellos se basa la aceptación o rechazo del lote por lo cual deberán venir reportados en el certificado de calidad del lote, el resto de los análisis serán realizados esporádicamente como monitoreo.

4.1 PARAMETROS SENSORIALES

PARÁMETRO	TARGET	TOLERANCIA	MÉTODO DE ANÁLISIS
*Apariencia	Gofrado Continuo	Sin zonas lisas	Sensorial
*Olor	Inodoro	Sin aroma	Sensorial
*Color	Extra blanco		Sensorial
*Consistencia	Rollo firme- Papel suave gofrado	Sin Arruga, sin deformidades	Sensorial

NOTA: Es de responsabilidad del cliente mantener un estándar de producto para liberación de parámetros sensoriales.

Precauciones: Mantener en envase original errado en lugar fresco y seco.
Producto combustible, almacenar lejos de fuentes de calor, fuego o productos químicos

4.2 PARAMETROS FÍSICO QUÍMICOS:

PARÁMETRO	TARGET	TOLERANCIA	MÉTODO DE ANÁLISIS
Altura [mm]	95	± 2	Huinchas de medir
Diámetro [mm]	230	± 2	Huinchas de medir
Cantidad de Hojas	N/A	0	Sensor en línea
Largo Hoja [mm]	N/A	0	Programación producción
Metros [m]	500	± 0.05	
Diámetro Tubete [mm]	48	± 2	Huinchas de medir
Prepicado [peineta]	N/A	N/A	
Nº de Rollos	6	0	
Blancura [°]	86	± 1	Iso
% impurezas			
Suavidad	Según estándar		Sensorial

Teléfonos: +562 2641 4763 +569 6812 2602 +569 9829 3139

<https://www.facebook.com/VvEmbalajes>

5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE ALMACENAMIENTO

PRODUCTO: Bodega,

Temperatura ambiente

5.2 VIDA ÚTIL: Indefinida

5.3 TRANSPORTE: Temperatura ambiente.

5.4 TIEMPO RECEPCION EN LTS: N/A

6 ESPECIFICACIONES DE ENVASE Y EMBALAJE:

6.1 ENVASE PRIMARIO

6.1.1 Descripción General:

Los rollos se envasan en Tramos Termo retráctil en formato de 6 unidades.

MATERIAL

Termo retráctil

ESPECIFICACIÓN

Tramos 520x720x50

Teléfonos: +562 2641 4763 +569 6812 2602 +569 9829 3139

<https://www.facebook.com/VvEmbalajes>